



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области

650992, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 24

E-mail: ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Территориальный отдел в городе Тайге и Яшкинском районе

652010 Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Гагарина 52 -А

Тел.(38455) 2-57-70 факс(38455) 2-57-70 e-mail: terotdelyashkino@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 89

должностного лица об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства

пгт. Яшкино

«05» октября 2018г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Тайге и Яшкинском районе – и.о. начальника Клейкова Анастасия Сергеевна
(должность, Ф.И.О.)

в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «05» октября 2018г. № 121) в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5" Яшкинского муниципального района.

ИНН 4247001861 КПП 424601001 Свидетельство о госрегистрации ОГРН 1024202290573

Юридический адрес: 652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Куйбышева,14а;

Место осуществления деятельности: 652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Куйбышева,14а; ул. 50 лет Советской власти,6

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 5" Яшкинского муниципального района выявлены нарушения санитарного законодательства:

по адресу пгт. Яшкино, ул. Куйбышева,14а:

1. Территория общеобразовательного учреждения по периметру не ограждена забором, что является нарушением п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. Оборудование физкультурно-спортивной зоны не обеспечивает выполнение программ учебного предмета "Физическая культура", а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий, что является нарушением п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. Для выполнения программ учебного предмета "Физическая культура" используются спортивные сооружения (стадион поселковый), расположенный далеко от учреждения, что является нарушением п. 3.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. Пол в коридоре на первом и втором этажах, в кабинете биологии, в кабинете английского покрыт линолеумом, частично в дырах, в кабинете физики деревянный пол в щелях, в кабинете географии пол покрыт ДВП местами в дырах, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

5. В зоне приготовления пищи отсутствует холодильник, что является нарушением п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
6. В мастерской для мальчиков имеются в наличии 14 слесарных тисков не оборудованных перпендикулярно светонесущей стене, что является нарушением п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
7. В мастерских для девочек и мальчиков классные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, что является нарушением п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
8. В помещении библиотеки окна оклеены поливинилхлоридной пленкой, что ограничивает естественную освещенность и п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
9. Во всех помещениях пребывания детей отопительные приборы не имеют ограждения, что является нарушением п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
10. Не проведен подбор учебной мебели соответственно росту обучающихся начальных классов, что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». В начальных классах имеются дети ростом 1150-1300 мм, ростом 1300-1450 мм, отсутствует мебель группы «2», «3».
11. Площади учебных кабинетов, использованных в образовательной деятельности приняты не из расчета 2,5 кв.м. на одного учащегося, что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
12. Питьевой режим обучающихся организован кипяченной водой, что является нарушением п. 10.2 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
13. В заготовочном цехе отсутствует раковина для мытья рук, что является нарушением п. 13.2 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
14. Для мытья столовой посуды оборудована 3-х секционная моечная ванна с подводкой холодной и горячей воды без смесителей, что является нарушением п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
15. Для мытья кухонной посуды отсутствует двухсекционная моечная ванна, что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
16. Моечная ванна для кухонной посуды присоединена к канализационной сети без воздушных разрывов не менее 20 мм от веха приемной воронки, что является нарушением, п.3.1 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
17. Приемники стоков от внутренней канализации не имеют гидравлические затворы (сифоны), что является нарушением, п.3.1 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и

среднего профессионального образования», п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

по адресу пгт. Яшкино, ул. 50 лет Советской власти,6:

18. Питьевой режим обучающихся организован кипяченной водой, что является нарушением п. 10.2 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
19. Все моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушных разрывов не менее 20 мм от верха приемной воронки, что является нарушением, п.3.1 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
20. Для мытья кухонной посуды отсутствует двухсекционная моечная ванна, что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
21. Используется столовая посуда с отбитыми краями, и с поврежденной эмалью, что является нарушением п. 4.12 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
22. В горячем цехе отсутствует мармит для хранения готовых блюд, с учетом раздачи в 2 перемены и снятия баков с готовой пищей с горячей плиты для раздачи, осуществляется в дальнейшем подогрев остывших ниже температуры раздачи горячих блюд, что является нарушением п. 8.23 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
23. В заготовочном цехе отсутствует раковина для мытья рук, что является нарушением п. 13.2 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В дошкольной группе:

24. В раздевальном помещении недостаточное количество индивидуальных кабинок при списочном количестве детей 16 человек, имеются в наличии 15 кабинок, что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
25. Подбор мебели для детей проведен без учета роста детей, что является нарушением п. 6.6., таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26. Отсутствует мебель группы «1» имеется 8 детей роста 850 мм до 1000 мм.
26. В умывальном помещении отсутствуют навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены, что является нарушением п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
27. Унитазы не оборудованы гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

28. В туалете отсутствует душевой поддон, что является нарушением п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
29. В буфетной используется кухонная посуда (кастрюли 3 бл., 2 бл.) с отбитой эмалью, что является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
30. Загрузка сырой и выдача готовой продукции в горячем цехе осуществляется в одну дверь, т. е. объемно-планировочные решения помещений пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции, что является нарушением п. 4.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
31. Над варочной поверхностью в горячем цехе (источник выделения газов и тепла) отсутствует локальная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, что является нарушением п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
32. В горячем цехе отсутствует раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, что является нарушением п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
33. В местах присоединения всех производственных ванн к канализации отсутствуют воздушные разрывы, что является нарушением п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
34. Отсутствует шкаф для хранения хлеба с вентилируемыми отверстиями, что является нарушением п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

по медицинской деятельности

35. На момент проведения проверки 01.10.18г. в 11-00 МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, фактический адрес: 652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Куйбышева, 14а, 652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. 50 лет Советской власти, 6, медицинское обслуживание учащихся не организовано, что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
36. На момент проведения проверки 01.10.18г. в 11-00 МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, фактический адрес: 652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Куйбышева, 14а, в учётных формах № 026/у «Медицинская карта ребёнка для образовательных учреждений дошкольного, начального основного общего среднего (полного) образования учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов» у детей отсутствует факт проведения профилактической прививки в установленный срок, согласно возрасту, что является нарушением ст.35 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.18.1. п.18.8. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

37. На момент проведения проверки 01.10.18г. в 11-00 МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, фактический адрес: 652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Куйбышева, 14а, не обеспечено в 2017 году обследование на гельминтозы и кишечные протозоозы детей 1-4 классов, т.к. обследовано 3 детей из 270, что составляет 1,1%, в 2018 году обследовано на гельминтозы и кишечные протозоозы 22 детей из 270, что составляет 8,1%, что является нарушением п.4.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
38. На момент проведения проверки 01.10.18г. в 11-00 МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, фактический адрес: 652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Куйбышева, 14а, с целью выявления педикулеза после каждой каникул не проводится осмотр всех учащихся, а также выборочный осмотр детей не проводится ежемесячно, т.к. в сентябре, ноябре 2017, январе, апреле 2018 учебном году после каникул медицинским персоналом не проведены осмотры всех детей пофамильно с отметкой в журнале, что является нарушением п. 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
39. На момент проведения проверки 01.10.18г. в 11-00 МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, фактический адрес: 652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. 50 лет Советской власти, 6, в учётных формах № 026/у «Медицинская карта ребёнка для образовательных учреждений дошкольного, начального основного общего среднего (полного) образования учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов» у детей отсутствует факт проведения профилактической прививки в установленный срок, согласно возрасту, что является нарушением ст.35 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.18.1. п.18.8. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
40. На момент проведения проверки 01.10.18г. в 11-00 МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, фактический адрес: 652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. 50 лет Советской власти, 6, с целью выявления педикулеза после каждой каникул не проводится осмотр всех учащихся, выборочный осмотр детей не проводится ежемесячно, т.к. в сентябре, ноябре 2017, январе, апреле 2018 учебном году после каникул медицинским персоналом не проведены осмотры всех детей пофамильно с отметкой в журнале, что является нарушением п. 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
41. На момент проведения проверки 01.10.18г. в 11-00 МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, фактический адрес: 652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. 50 лет Советской власти, 6, не обеспечено в 2017 году обследование на гельминтозы и кишечные протозоозы детей 1-4 классов, т.к. обследовано 7 детей из 39, что составляет 17,9%, в 2018 году обследовано на гельминтозы и кишечные протозоозы 2 детей из 39, что составляет 5,1%, что является нарушением п.4.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
42. На момент проведения проверки 01.10.18г. в 11-00 МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, фактический адрес: 652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. 50 лет Советской власти, 6, приём детей, впервые поступающих в дошкольную группу осуществляется без медицинских заключений: у Гутовской Софии, Владычкина Фёдора, Надымовой Карины, Домашенко Карины, Ефановой Виктории, Усова Глеба, Кужелева Михаила, Примакиной Миланы, Примакина Максима, Санникова Ильи, Усовой Надежды, что является нарушением ст.28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
43. На момент проведения проверки 01.10.18г. в 11-00 МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, фактический адрес: 652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. 50 лет Советской власти, 6 учётные формы № 026/у «Медицинская карта ребёнка для образовательных учреждений дошкольного, начального основного общего среднего (полного) образования учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов» отсутствуют у 4 детей: Примакиной Миланы, Примакина Максима, Санникова Ильи, Усовой Надежды, отсутствует информация о состоянии привитости детей, что является нарушением ст. 35 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26., п.18.1. п.18.8. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; Приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный № 32115)

44. На момент проведения проверки 01.10.18г. в 11-00 МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, фактический адрес: 652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. 50 лет Советской власти, 6 в дошкольной группе в учётных формах № 026/у «Медицинская карта ребёнка для образовательных учреждений дошкольного, начального основного общего среднего (полного) образования учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов» у детей отсутствует факт проведения профилактической прививки в установленный срок, что является нарушением ст.35 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 18.1, 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», п. 5.1. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», п. 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 41)
45. Учётные формы № 026/у «Медицинская карта ребёнка для образовательных учреждений дошкольного, начального основного общего среднего (полного) образования учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов» детей не заполнены: отсутствует домашний адрес, не указаны данные родителей ребёнка, контактные телефоны, перенесённые инфекционные заболевания, антропометрические данные, не описан период адаптации, не занесены справки от врача-педиатра, не внесён период отсутствия в дошкольном учреждении.
46. На момент проведения проверки 01.10.18г. в 11-00 МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, фактический адрес: 652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. 50 лет Советской власти, 6 в дошкольной группе обследование детей на гельминтозы и кишечные протозоозы в 2017 году проведены 5 детям, из 16 детей по списочному составу, что составляет 31,2%, не обследовано 11 детей. Обследование детей на гельминтозы и кишечные протозоозы в 2018 году проведено 4 детям, из 16 детей по списочному составу, что составляет 25,0%, не обследовано 12 детей, что является нарушением п. 18.2, п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 41)
47. На момент проведения проверки 01.10.18г. в 11-00 МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, фактический адрес: 652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Куйбышева, 14а, охват периодическим медицинским осмотром составил 84,7 %, т. к. на момент обследования в личных медицинских книжках отсутствуют отметки врачей-специалистов, сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: персонал общеобразовательного учреждения не в полном объеме проходит периодический медицинский осмотр и аттестацию на знание настоящих санитарных норм, что является нарушением ст.34 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 11.8, 11.9., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.7.1. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Приказа № 302 от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», п.4.1., 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза».
48. На момент проведения проверки 01.10.18г. в 11-00 МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, фактический адрес: 652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Куйбышева, 14а, у 1 сотрудника отсутствует прививка против кори, что не соответствует требованиям ст.35 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пп. 18.6.,

18.8. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный № 32115)

49. На момент проведения проверки 01.10.18г. в 11-00 МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, фактический адрес: 652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Куйбышева, 14а, у 1 сотрудника отсутствует прививка против гепатита В, что не соответствует требованиям ст.35 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пп. 18.6, 18.8. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный № 32115)

Ответственность за выполнение предписания возложить на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" Яшкинского муниципального района

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «01» ноября 2019г.

По адресу пгт. Яшкино, ул. Куйбышева, 14а:

1. Территория общеобразовательного учреждения по периметру огородить забором, согласно требований п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. Оборудовать физкультурно-спортивную зону необходимым оборудованием для выполнения программ учебного предмета "Физическая культура", а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий, согласно требований п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. Для выполнения программ учебного предмета "Физическая культура" использовать спортивные сооружения, расположенные вблизи учреждения, согласно требований п. 3.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. Пол в коридоре на первом и втором этажах, в кабинете биологии, в кабинете английского восстановить покрытие линолеумом, в кабинете физики деревянный пол устранить щели, в кабинете географии пол покрытый ДВП восстановить в местах имеющих дыры, согласно требований п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5. В зоне приготовления пищи в мастерской для девочек оборудовать холодильник, согласно требований п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
6. В мастерской для мальчиков слесарные тиски оборудовать перпендикулярно светонесущей стене, согласно требований п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

7. В мастерских для девочек и мальчиков классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, согласно требований п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
8. В помещении библиотеки произвести замену оконных блоков, согласно требований п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
9. Во всех помещениях пребывания детей отопительные приборы должны иметь ограждение, согласно требований п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
10. Произвести подбор учебной мебели соответственно росту обучающихся начальных классов, согласно требований п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
11. Площади учебных кабинетов, использованных в образовательной деятельности принимать из расчета 2,5 кв.м. на одного учащегося, что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
12. Питьевой режим обучающихся организовать разрешенным способом, согласно требований п. 10.2 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
13. В заготовочном цехе оборудовать раковину для мытья рук, согласно требований п. 13.2 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
14. Для мытья столовой посуды 3-х секционная моечная ванна должна быть обеспечена подводкой холодной и горячей воды через смесители, согласно требований п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
15. Для мытья кухонной посуды оборудовать двухсекционную моечную ванну, согласно требований п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
16. Моечная ванна для кухонной посуды должна быть присоединена к канализационной сети через воздушный разрыв не менее 20 мм от веха приемной воронки, согласно требований п.3.1 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
17. Приемники стоков от внутренней канализации должны иметь гидравлические затворы (сифоны), согласно требований п.3.1 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
18. Все моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушных разрывов не менее 20 мм от верха приемной воронки, что является нарушением, п.3.1 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

По адресу пгт. Яшкино, ул. 60 лет Советской власти,6:

19. Питьевой режим обучающихся организовать разрешенным способом, согласно требований п. 10.2 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
20. Для мытья кухонной посуды оборудовать двухсекционную моечную ванну, согласно требований п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
21. Заменить столовую посуду с отбитыми краями, и с поврежденной эмалью, согласно требований п. 4.12 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
22. В горячем цехе оборудовать мармит для хранения готовых блюд, с учетом раздачи в 2 перемены и снятия баков с готовой пищей с горячей плиты для раздачи, согласно требований п. 8.23 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
23. В заготовочном цехе оборудовать раковину для мытья рук, согласно требований п. 13.2 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В дошкольной группе:

24. В раздевальном помещении оборудовать достаточное количество индивидуальных кабинок, согласно требований п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
25. Подбор мебели для детей провести с учетом роста детей, согласно требований п. 6.6., таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
26. В умывальном помещении оборудовать навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены, согласно требований п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
27. Унитазы оборудовать гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, согласно требований п. 6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
28. В туалете оборудовать душевой поддон, согласно требований п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
29. В буфетной не использовать кухонную посуду с отбитой эмалью, согласно требований п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

30. Объемно-планировочные решения помещений пищеблока должны предусматривать последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, согласно требований п. 4.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
31. Над варочной поверхностью в горячем цехе (источник выделения газов и тепла) оборудовать локальную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением, согласно требований п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
32. В горячем цехе оборудовать раковину для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, согласно требований п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
33. В местах присоединения всех производственных ванн к канализации оборудовать воздушные разрывы, согласно требований п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
34. Оборудовать шкаф для хранения хлеба с вентилируемыми отверстиями, согласно требований п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

по медицинской деятельности

35. В МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района обеспечить медицинское обслуживание учащихся, в соответствии с требованиями п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
36. В МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, по адресу ул. Куйбышева, 14а, в учётных формах № 026/у «Медицинская карта ребёнка для образовательных учреждений дошкольного, начального основного общего среднего (полного) образования учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов» у детей иметь факт проведения профилактической прививки в установленный срок, согласно возрасту, в соответствии с требованиями ст.35 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.18.1. п.18.8. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
37. В МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, по адресу ул. Куйбышева, 14а, обеспечить обследование на гельминтозы и кишечные протозоозы детей 1-4 классов, в соответствии с требованиями п.4.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
38. В МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, по адресу ул. Куйбышева, 14а, с целью выявления педикулеза после каждой каникулы проводить осмотр всех учащихся, а также выборочный осмотр детей проводить ежемесячно, пофамильно с отметкой в журнале, в соответствии с требованиями п. 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
39. В МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, по адресу ул. 50 лет Советской власти, 6 в учётных формах № 026/у «Медицинская карта ребёнка для образовательных учреждений дошкольного, начального основного общего среднего (полного) образования учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов» у детей иметь факт проведения профилактической прививки в

- установленный срок, согласно возраста, в соответствии с требованиями ст.35 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.18.1. п.18.8. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
40. В МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, по адресу ул. 50 лет Советской власти, 6, с целью выявления педикулеза после каждых каникул проводить осмотр всех учащихся, выборочный осмотр детей проводить ежемесячно, пофамильно с отметкой в журнале, в соответствии с требованиями п. 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
 41. В МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, по адресу ул. 50 лет Советской власти, 6, обеспечить обследование на гельминтозы и кишечные протозоозы детей 1-4 классов, в соответствии с требованиями п.4.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
 42. В МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, по адресу ул. 50 лет Советской власти, 6 приём детей, впервые поступающих в дошкольную группу осуществлять с медицинским заключением, в соответствии с требованиями ст.28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 .
 43. В МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, по адресу ул. 50 лет Советской власти, 6 учётные формы № 026/у «Медицинская карта ребёнка для образовательных учреждений дошкольного, начального основного общего среднего (полного) образования учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов» иметь информацию о состоянии привитости детей, в соответствии с требованиями ст. 35 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26., п.18.1. п.18.8. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; Приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный № 32115).
 44. В МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, по адресу ул. 50 лет Советской власти, 6 в дошкольной группе в учётных формах № 026/у «Медицинская карта ребёнка для образовательных учреждений дошкольного, начального основного общего среднего (полного) образования учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов» у детей иметь факт проведения профилактической прививки в установленный срок, в соответствии с требованиями ст.35 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 18.1, 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», п. 5.1. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», п. 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 41).
 45. В МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, по адресу ул. 50 лет Советской власти, 6 проводить в дошкольной группе обследование детей на гельминтозы и кишечные протозоозы, в соответствии с требованиями п. 18.2, п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 41).
 46. Всем сотрудникам МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, по адресу ул. Куйбышева, 14а, обеспечить проведение в полном объеме прохождения периодического медицинского осмотра и аттестации на знание настоящих санитарных норм, в соответствии с требованиями ст.34 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 11.8, 11.9., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.7.1. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Приказа № 302 от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», п.4.1., 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

47. Всем сотрудникам МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, по адресу ул. Куйбышева, 14а, иметь профилактическую прививку против кори, в соответствии с требованиями ст.35 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пп. 18.6., 18.8. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный № 32115).
48. Всем сотрудникам МБОУ СОШ № 5 Яшкинского муниципального района, по адресу ул. Куйбышева, 14а, иметь профилактическую прививку против гепатита В, в соответствии с требованиями ст.35 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пп. 18.6, 18.8. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный № 32115).

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить « 01 » ноября 2019г. должностному лицу — ведущему специалисту-эксперту Клейковой Анастасии Сергеевне в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Тайге и Яшкинском районе по адресу: 652010, Кемеровская область, Яшкинский район, п.г.т. Яшкино, Гагарина,52-а

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

и.о. начальника

Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области
в городе Тайге и Яшкинском районе

подпись

Клейкова А.С.
Ф.И.О.

Расписка в получении предписания:

Предписание от « 05 » октября 2018г. №89
получил « 05 » октября 2018г

Подпись законного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

Представитель юридического лица,

директор МБОУ «СОШ №5» Яшкинского муниципального района

(подпись)

Балтовская Г.В.
(Ф.И.О.)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « ____ » _____ 200__